

ЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ АППАРАТА СЛАДКОЙ ВАТЫ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ловитель предназначен для использования в аппарате сладкой ваты Carnival и Carnival Pro (АСВ-09). Ловитель изготовлен из алюминиевого сплава, допускающего контакт с пищевыми продуктами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия, мм	520x520x150 мм
Масса	1,6 кг
Материал	алюминий АМцМ

Эксплуатация ловителя в составе АСВ-09 должна осуществляться при температуре воздушной среды от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 50% при температуре 40°C. Понижение температуры взаимосвязано с возможным повышением влажности (например, возможна температура 20°C при наибольшей относительной влажности до 90%). Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки ловителя для аппарата АСВ-09 входят:

Ловитель алюминиевый	1 шт.
Паспорт	1 экз.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте ловитель. Сохраните упаковку для будущей транспортировки.

Промойте ловитель мыльной водой и установите его на аппарат. Убедитесь, что ловитель встал на положенное место.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Ловитель может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ловитель аппарата для приготовления сладкой ваты АСВ-09 соответствует требованиям ТУ и признан годным к эксплуатации.

Свидетельство о приемке

Ловитель для АСВ-09
(Наименование изделия)

(заводской номер)

Ловитель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Инженер ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

число, месяц, год

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение 24 месяцев с момента получения оборудования дилером (по транспортным документам) или в случае продажи через структуры компании Деловая Русь с момента продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Технические характеристики ловителя могут быть изменены в любое время при совершенствовании изделия и по другим причинам. Приведенные в настоящем документе технические характеристики служат в качестве ориентира для пользователя и не являются предметом гарантийного обязательства.

Приведенная в настоящем документе информация была тщательно проверена и считается точной; тем не менее, предприятие-изготовитель не несет ответственности за допущенные типографские ошибки или опечатки.

В виду постоянного совершенствования изделия, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

7. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

*ООО «НПО Тверьторгмаш»,
Россия, 170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11*

*Телефон официального сервисного центра в России
+7(495) 956-36-63*